

## Приложение 7

к Территориальной программе  
государственных гарантий бесплатного  
оказания гражданам медицинской помощи  
в Волгоградской области на 2024 год  
и на плановый период 2025 и 2026 годов

### Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы

| №<br>п/п | Критерии доступности<br>и качества<br>медицинской помощи | Единица<br>измерения | Целевое значение |          |          |
|----------|--|----------------------|------------------|----------|----------|
|          |  |                      | 2024 год         | 2025 год | 2026 год |
| 1        | 2  | 3                    | 4                | 5        | 6        |

#### I. Критерии доступности медицинской помощи

|   |   |                              |      |      |      |
|---|---|------------------------------|------|------|------|
| 1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе:   | проценты от числа опрошенных | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|   | городского населения  |                              | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|   | сельского населения   |                              | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | проценты                     | 10,8 | 10,6 | 10,4 |
| 3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной   | проценты                     | 2,2  | 2,2  | 2,2  |

| 1 | 2  | 3        | 4     | 5     | 6     |
|---|--|----------|-------|-------|-------|
|   | форме в общих расходах на Территориальную программу  |          |       |       |       |
| 4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | проценты | 0,9   | 0,9   | 0,9   |
| 5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению   | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| 1 | 2   | 3        | 4                | 5                | 6                |
|---|---|----------|------------------|------------------|------------------|
| 6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства   | человек  | 1                | 1                | 1                |
| 7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения |          |                  |                  |                  |
| 8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов,  | проценты | не менее<br>70,0 | не менее<br>70,0 | не менее<br>70,0 |

| 1  | 2  | 3        | 4    | 5    | 6    |
|----|--|----------|------|------|------|
|    | страдающих<br>хроническими<br>неинфекционными<br>заболеваниями   |          |      |      |      |
| 9  | Доля пациентов,<br>находящихся<br>в стационарных<br>организациях<br>социального<br>обслуживания<br>и страдающих<br>хроническими<br>неинфекционными<br>заболеваниями,<br>получивших<br>медицинскую помощь<br>в рамках диспансерного<br>наблюдения | проценты |      |      |      |
| 10 | Доля граждан,<br>обеспеченных<br>лекарственными<br>препаратами, в общем<br>количестве льготных<br>категорий граждан  | проценты | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

## II. Критерии качества медицинской помощи

|   |  |          |     |     |     |
|---|--|----------|-----|-----|-----|
| 1 | Доля впервые<br>выявленных<br>заболеваний<br>при профилактических<br>медицинских осмотрах,<br>в том числе в рамках<br>диспансеризации,<br>в общем количестве<br>впервые в жизни<br>зарегистрированных<br>заболеваний в течение<br>года | проценты | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|---|--|----------|-----|-----|-----|

| 1 | 2   | 3        | 4    | 5    | 6   |
|---|---|----------|------|------|-----|
| 2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних                              | проценты | 7,4  | 7,4  | 7,4 |
| 3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | проценты | 7,5  | 7,5  | 7,5 |
| 4 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры   | проценты | 0,13 | 0,16 | 0,2 |

| 1 | 2  | 3        | 4     | 5     | 6     |
|---|--|----------|-------|-------|-------|
| 5 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями                                 | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда                      | проценты | 45,0  | 45,5  | 46,0  |
| 7 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | проценты | 50,0  | 50,0  | 50,0  |
| 8 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым                      | проценты | 24,0  | 24,0  | 24,0  |

| 1   | 2  | 3        | 4    | 5    | 6    |
|---|--|----------|------|------|------|
| <p>и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи</p> |  |          |      |      |      |
| 9   | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению  | проценты | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 10  | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | проценты | 47,0 | 47,0 | 47,0 |

| 1  | 2  | 3        | 4     | 5     | 6     |
|----|--|----------|-------|-------|-------|
| 11 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | проценты | 6,0   | 6,0   | 6,0   |
| 12 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры  | проценты | 3,6   | 3,6   | 3,6   |
| 13 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов,  | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| 1  | 2   | 3        | 4     | 5     | 6     |
|----|---|----------|-------|-------|-------|
|    | нуждающихся<br>в обезболивании<br>при оказании<br>палиативной<br>медицинской помощи   |          |       |       |       |
| 14 | Доля пациентов,<br>обследованных перед<br>проведением<br>вспомогательных<br>репродуктивных<br>технологий<br>в соответствии<br>с критериями качества<br>проведения программ<br>вспомогательных<br>репродуктивных<br>технологий<br>клинических<br>рекомендаций<br>"Женское бесплодие" | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Число циклов<br>экстракорпорального<br>оплодотворения,<br>выполняемых<br>медицинской<br>организацией,<br>в течение одного года  | единицы  | 1289  | 1289  | 1289  |
| 16 | Доля женщин,<br>у которых<br>беременность после<br>применения процедуры<br>экстракорпорального<br>оплодотворения<br>(циклов с переносом<br>эмбрионов)<br>завершилась родами,<br>в общем числе женщин,<br>которым были   | проценты | 25,0  | 25,0  | 25,0  |

| 1  | 2  | 3                        | 4    | 5    | 6    |
|----|--|--------------------------|------|------|------|
|    | проведены процедуры<br>экстракорпорального<br>оплодотворения<br>(циклы с переносом<br>эмбрионов)   |                          |      |      |      |
| 17 | Количество<br>обоснованных жалоб   | единицы                  | 180  | 180  | 180  |
|    | в том числе<br>на несоблюдение<br>сроков ожидания<br>оказания и на отказ<br>в оказании<br>медицинской помощи,<br>предоставляемой<br>в рамках<br>Территориальной<br>программы |                          | 7    | 7    | 7    |
| 18 | Количество случаев<br>госпитализации<br>с диагнозом<br>"Бронхиальная астма"<br>на 100 тысяч населения<br>в год   | случаи<br>госпитализации | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 19 | Количество случаев<br>госпитализации<br>с диагнозом<br>"Хроническая<br>обструктивная болезнь<br>легких"<br>на 100 тысяч населения  | случаи<br>госпитализации | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| 20 | Количество случаев<br>госпитализации<br>с диагнозом  | случаи<br>госпитализации |      |      |      |

| 1  | 2   | 3                     | 4     | 5     | 6     |
|--|---|-----------------------|-------|-------|-------|
| "Хроническая сердечная недостаточность" на 100 тысяч населения в год |   |                       |       |       |       |
| 21   | Количество случаев госпитализации с диагнозом "Гипертоническая болезнь" на 100 тысяч населения в год  | случаи госпитализации | 359,1 | 359,1 | 359,1 |
| 22   | Количество случаев госпитализации с диагнозом "Сахарный диабет" на 100 тысяч населения в год  | случаи госпитализации | 302,2 | 302,2 | 302,2 |
| 23   | Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию, на 100 тысяч населения в год  | пациенты              | 1,4   | 1,4   | 1,4   |
| 24   | Доля пациентов, прооперированных в течение двух дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | проценты              | 12,0  | 14,0  | 14,0  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

### III. Эффективность деятельности медицинских организаций

|   |   |             |          |          |          |
|---|---|-------------|----------|----------|----------|
| 1 | Функция врачебной должности в медицинских организациях, в том числе расположенных:                              | проценты    | не менее | не менее | не менее |
|   |   |             | 90,0     | 90,0     | 90,0     |
|   | в городской местности   |             | не менее | не менее | не менее |
|   |   |             | 91,0     | 91,0     | 91,0     |
|   | в сельской местности  |             | не менее | не менее | не менее |
|   |   |             | 88,5     | 88,5     | 88,5     |
| 2 | Среднегодовая занятость койки круглосуточного стационара в медицинских организациях, в том числе расположенных: | дней в году | 328,0    | 328,0    | 328,0    |
|   | в городской местности   |             | 335,0    | 335,0    | 335,0    |
|   | в сельской местности  |             | 324,0    | 324,0    | 324,0    |